

**NOTICE OF FINDING OF NO SIGNIFICANT IMPACT AND
NOTICE OF INTENT TO REQUEST RELEASE OF FUNDS AND
FINAL NOTICE AND PUBLIC EXPLANATION OF A PROPOSED ACTIVITY IN A FFRMS FLOODPLAIN
AND WETLAND**

Date of Notice: 11/14/2025

Austin County, One East Main, Bellville, TX 77418-1551, (979) 865-5911

These notices shall satisfy three separate but related procedural requirements for activities to be undertaken by Austin County.

REQUEST FOR RELEASE OF FUNDS

On or about 12/2/2025 Austin County will submit a request to the Texas General Land Office for the release of Community Development Block Grant Mitigation (CDBG-MIT) funds appropriated under the Supplemental Appropriations for Community Development Block Grant Mitigation (CDBG-MIT) funds appropriated under the Supplemental Appropriations for Disaster Relief Requirements Act, 2018 (Pub. L. 115-123), as amended, to undertake a project known as Austin County Contract 24-065-031-E486 - Street and Flood & Drainage Improvements. The County proposes the following improvements.

Pyka Street Improvements:

Subrecipient shall develop a Storm Water Pollution Prevention Plan, acquire easements, replace road surface and driveway, upsize culverts and replace existing culverts, including replacing culverts with box culverts, replace fencing, regrade and reseed ditches, and complete associated appurtenances including sign, mailbox, and utility relocation or adjustments as necessary. Construction shall take place at the following locations:

Facility Description	Project Location	From Approximate Lat/ Long	To Approximate Lat/ Long	Approximate Length (LF)
Pyka Road	From Old Columbus Road N to north of IH-10	29.780284, -96.247297	29.761853, -96.225166	11,265 LF

Wendt Road Street Improvements:

Subrecipient shall develop a Storm Water Pollution Prevention Plan, acquire easements, replace road surface and driveway, upsize culverts, including replacing existing culverts with box culverts, replace fencing, regrade and reseed ditches, and complete associated appurtenances including sign, mailbox, and utility relocation or adjustments as necessary. If additional funds allow, the county proposed to install storm sewers. Construction shall take place at the following locations:

Facility Description	Project Location	From Approximate Lat/ Long	To Approximate Lat/ Long	Approximate Length (LF)
Wendt Road	From FM 529 to Coshatte Road/E Hacienda Street	29.930900, -96.242378	29.941496, -96.236566°	4,266 LF

Hickory Road-Boggy Creek Flood and Drainage Improvements:

Subrecipient shall reconstruct road surfaces, remove and reconstruct bridge, clear and regrade ditches, pave concrete slopes, reconstruct culverts, and complete associated appurtenances including fence, sign, mailbox, and utility relocation or adjustments as necessary. If additional funds allow, the county will acquire easements. Construction shall take place at the following locations:

Facility Description	Project Location	From Approximate Lat/ Long	To Approximate Lat/ Long	Approximate Length (LF)
Hickory Road	From Boggy Creek (approximately 525 LF northeast of Hickory Road's	29.942473, -96.268092	29.944038, -96.270233	836 LF

	intersection with Pecan Street) to Mill Creek Road			
Orchid Road	From Hickory Road to End of Orchid Road	29.943480, -96.269521	29.942609, -96.270243	395 LF

Peschel Lane Flood and Drainage Improvements:

Subrecipient shall clear, excavate, and regrade drainage ditches; reconstruct road surfaces; and complete associated appurtenances including sign, mailbox, and utility relocation or adjustments as necessary. If additional funds allow the county proposes to replace culverts including replacing culverts with box culverts. Construction shall take place at the following locations:

Facility Description	Project Location	From Approximate Lat/ Long	To Approximate Lat/ Long	Approximate Length (LF)
Peschel Lane	From U.S. Hwy 90 to before Lux Street	29.764589, --96.188281	29.780886, -96.170301	8,139 LF

To request a map of the project area, contact the County at the address, phone number, or email address below. Austin County has been awarded \$6,750,100.00 in grant funds and shall contribute \$0.00 in match funds. Total project cost is \$6,750,100.00.

FINDING OF NO SIGNIFICANT IMPACT

Austin County has determined that the project will have no significant impact on the human environment. Therefore, an Environmental Impact Statement under the National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA) is not required. Additional project information is contained in the Environmental Review Record (ERR) on file at the Austin County County Courthouse, One East Main, Bellville, Texas 77418-1551 and may be examined or copied weekdays from 8:00 AM to 5:00 PM. A digital copy of the ERR may be obtained by contacting Shannon Hanath, Judge's Assistant via email shannonh@austincounty.com or by phone at (979) 865-5911.

Final Notice and Public Explanation of a Proposed Activity in a FFRMS Floodplain and Wetland

This is to give notice that Austin County has conducted an evaluation as required by Executive Order 11988 and Executive Order 11990, in accordance with HUD regulations at 24 CFR 55.20 Subpart C Procedures for Making Determinations on Floodplain Management and Wetlands Protection. The activity is funded under the Community Development Block Grant Program and administered by the Texas General Land Office (GLO) ERR # (24-065-031-E486). The County proposes the Street and Flood & Drainage Improvements project described in detail above throughout Austin County, TX.

The purpose of the project is to improve public health and safety by reducing risk due to flooding and improving transportation within the affected area. The extent of the FFRMS floodplain was determined using best available information to estimate the freeboard value approach. According to the FEMA Flood Insurance Rate Map (FIRM) Panel Nos. 48015C0320F effective date 10/18/2019, 48015C0185F effective date 10/18/2019, 48015C0225F effective date 10/18/2019, 48015C0320F effective date 10/18/2019, and 48015C0325F effective date 10/18/2019 and the elevations derived from the USGS National Map, the proposed Hickory Road-Boggy Creek improvements are located within approximately 0.20 acres of FFRMS floodplain, Wendt Road Street Improvements are located within approximately 0.5 acres of FFRMS floodplain, Pyka Street Improvements are located within approximately 19 acres of FFRMS floodplain. In total the proposed project is located within approximately 19.7 acres of FFRMS floodplain.

According to the United States Fish and Wildlife Service National Wetlands Inventory, the proposed Pyka Rd. improvements are located within approximately 0.02 acres of designated wetland code R4SBC wetland, the proposed Hickory Rd. improvements are located within approximately 0.01 acres of designated wetland code PFO1A wetland, and the proposed Peschel Ln improvements are located within approximately 0.10 acres of designated wetland code PEM1C wetland. In total the proposed project is located within approximately 0.13 acres of wetland.

The natural and beneficial functions and values of the floodplain and wetland potentially affected by the proposed activity include floodwater storage and conveyance, groundwater recharge, erosion control, surface water quality maintenance, biological productivity, fish and wildlife habitats, harvest for wild & cultivated products, recreational, educational, scientific, historic, and cultural opportunities.

Austin County has considered the following alternatives and mitigation measures to minimize adverse impacts and to restore and preserve natural and beneficial functions and intrinsic values of the existing floodplain and wetlands: locations outside and not affecting the FFRMS floodplain or wetlands, alternative methods to serve the identical project objective, and a determination not to approve any action proposing the occupancy or modification of a floodplain or wetland. The practicability of alternatives considered the natural, social, and economic values of each alternative. The alternatives considered were not chosen because they would fail to address the areas most in need of improvements, would be economically prohibitive, and would allow health, safety, and environmental violations to persist. Austin County has reevaluated the alternatives and has determined that there is no practicable alternative to locating the proposed project in the FFRMS floodplain and wetlands. The proposed project must be located within the floodplain and wetland due to the necessity of aligning with existing infrastructure and to meet critical service requirements for the surrounding community. The best action is to proceed with the project as planned utilizing the following mitigation measures to minimize adverse impacts and to restore and preserve natural and beneficial functions and values of the FFRMS floodplain:

- The project shall be implemented using best management practices designed to protect natural landscapes that serve to maintain or restore natural hydrology through infiltration were applicable.
- The project shall meet any applicable, additional local floodplain requirements set forth by the community's Floodplain Administrator prior to construction.
- All state, local, and NFIP floodplain protection procedures will be followed. Including manhole elevation/floodproofing as necessary.
- The consulting engineer shall take into consideration additional specifications to minimize damage to and/or restore the native plant species.
- The project shall be implemented using best management practices designed to protect improvements from flood damage.
- The implementation of erosion and sediment control measures will be used wherever possible, such as the installation of silt fences, sediment barriers, or erosion control blankets, using sediment basins to capture runoff before it enters wetlands, or stabilizing exposed soils immediately after construction with vegetation or mulch.
- The implementation of pollution prevention measures will be taken when possible, such as having spill prevention and control plans with spill kits on-site, storing and handling hazardous materials away from the wetlands, inspecting construction equipment for leaks and malfunctions before project work commences, and using biodegradable hydraulic fluids in equipment when working near wetlands is possible.
- Preventative construction techniques, such as ensuring that heavy machinery is inspected regularly for potential oil leaks, malfunctioning parts, or other mechanical issues, will be used to reduce the availability of construction-related pollutants that might contaminate runoff.
- Staging and operating heavy machinery within the wetland or riparian area will be avoided.
- Restrict the use of heavy machinery during certain times of the year when wetlands are most vulnerable (e.g., during the rainy season or breeding seasons for wildlife). Conduct heavy construction activities during dry periods to minimize soil disturbance and water contamination.
- All state and local wetland protection procedures will be followed.
- The project will remain in compliance with all the General / Regional Conditions of the applicable permits.
- The consulting engineer shall take into consideration additional specifications to minimize damage to identified wetlands and restore the native plant species.

Environmental files that document compliance with steps 3 through 6 of Executive Order 11988 and Executive Order 11990 are available for public inspection, review, and copying upon request during regular business hours at the County Courthouse. There are three primary purposes for this notice: (1) People who may be affected by activities in floodplains and those who have an interest in the protection of the natural environment should be given an opportunity to express their concerns and provide information about these areas; (2) An adequate public notice program can be an important public educational tool. The dissemination of information and request for public comment about floodplains can facilitate and enhance Federal efforts to reduce the risks and impacts

associated with the occupancy and modification of these special areas; and (3) As a matter of fairness, when the Federal government determines it will participate in actions taking place in floodplains, it must inform those who may be put at greater or continued risk.

PUBLIC COMMENTS

Any individual, group, or agency may submit written comments on the ERR to the Office of the County Judge, Austin County, One East Main, Bellville, TX 77418-1551. Comments may also be submitted via email to shannonh@austincounty.com or by phone at (979) 865-5911. All comments received by 12/1/2025 will be considered by Austin County prior to authorizing submission of a request for release of funds. Comments should specify which Notice they are addressing.

ENVIRONMENTAL CERTIFICATION

Austin County certifies to the Texas General Land Office that Tim Lapham in their capacity as County Judge consents to accept the jurisdiction of the Federal Courts if an action is brought to enforce responsibilities in relation to the environmental review process and that these responsibilities have been satisfied. Texas General Land Office approval of the certification satisfies its responsibilities under NEPA and related laws and authorities, and allows Austin County to use HUD program funds.

OBJECTIONS TO RELEASE OF FUNDS

The Texas General Land Office will accept objections to its release of funds and Austin County's certification for a period of fifteen days following the anticipated submission date or its actual receipt of the request (whichever is later) only if they are on one of the following bases: (a) the certification was not executed by the Certifying Officer of Austin County approved by the Texas General Land Office (b) Austin County has omitted a step or failed to make a decision or finding required by HUD regulations at 24 CFR Part 58; (c) the grant recipient or other participants in the development process have committed funds, incurred costs, or undertaken activities not authorized by 24 CFR Part 58 before approval of a release of funds by the Texas General Land Office; or (d) another Federal agency acting pursuant to 40 CFR Part 1504 has submitted a written finding that the project is unsatisfactory from the standpoint of environmental quality. Objections must be prepared and submitted in accordance with the required procedures (24 CFR Part 58, Sec. 58.76) and shall be addressed to Heather Lagrone, the Texas General Land Office – Community Development and Revitalization at P.O. Box 12873, Austin, Texas 78711-2873, env.reviews@recovery.texas.gov. Potential objectors should contact the Texas General Land Office to verify the actual last day of the objection period.

Tim Lapham, County Judge

**AVISO DE HALLAZGO DE IMPACTO NO SIGNIFICATIVO Y
AVISO DE INTENCIÓN DE SOLICITAR LA LIBERACIÓN DE FONDOS Y
AVISO FINAL Y EXPLICACIÓN PÚBLICA DE UNA ACTIVIDAD PROPUESTA EN UNA LLANURA
ALUVIAL Y HUMEDAL FFRMS**

Fecha de aviso: 14/11/2025

Condado de Austin, One East Main, Bellville, TX 77418-1551, (979) 865-5911

Estos avisos deberán satisfacer tres requisitos de procedimiento separados pero relacionados para las actividades que realizará el Condado de Austin.

SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE FONDOS

El 12/2/2025 o alrededor de esa fecha, el Condado de Austin presentará una solicitud a la Oficina General de Tierras de Texas para la liberación de los fondos de Mitigación de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG-MIT) asignados bajo los fondos de Asignaciones Suplementarias para la Mitigación de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG-MIT) asignados bajo la Ley de Asignaciones Suplementarias para Requisitos de Ayuda en Casos de Desastre, 2018 (Pub. L. 115-123), según enmendada, para emprender un proyecto conocido como Contrato del Condado de Austin 24-065-031-E486 - Mejoras de Calles e Inundaciones y Drenaje. El condado propone las siguientes mejoras.

Mejoras en la calle Pyka:

El Subreceptor desarrollará un Plan de Prevención de la Contaminación de Aguas Pluviales, adquirirá servidumbres, reemplazará la superficie de la carretera y el camino de entrada, aumentará el tamaño de las alcantarillas y reemplazará las alcantarillas existentes, incluido el reemplazo de alcantarillas con alcantarillas de caja, reemplazará cercas, renivelará y resembrará zanjas, y completará los accesorios asociados, incluida la reubicación o ajustes de letreros, buzones y servicios públicos según sea necesario. La construcción se llevará a cabo en los siguientes lugares:

Descripción de la instalación	Ubicación del proyecto	Desde Latitud / Longitud Aproximada	A Latitud / Longitud aproximada	Longitud aproximada (LF)
Carretera de Pyka	Desde Old Columbus Road N hasta el norte de IH-10	29.780284, -96.247297	29.761853, -96.225166	11,265 LF

Mejoras en Wendt Road Street:

El Subreceptor desarrollará un Plan de Prevención de la Contaminación de Aguas Pluviales, adquirirá servidumbres, reemplazará la superficie de la carretera y el camino de entrada, aumentará el tamaño de las alcantarillas, incluido el reemplazo de las alcantarillas existentes con alcantarillas de caja, reemplazará cercas, renivelará y resembrará zanjas, y completará los accesorios asociados, incluida la reubicación o los ajustes de letreros, buzones y servicios públicos según sea necesario. Si los fondos adicionales lo permiten, el condado propuso instalar alcantarillas pluviales. La construcción se llevará a cabo en los siguientes lugares:

Descripción de la instalación	Ubicación del proyecto	Desde Latitud / Longitud Aproximada	A Latitud / Longitud aproximada	Longitud aproximada (LF)
Carretera Wendt	Desde FM 529 hasta Coshatte Road/E Hacienda Street	29.930900, -96.242378	29.941496, -96.236566°	4,266 LF

Mejoras en inundaciones y drenaje de Hickory Road-Boggy Creek:

El subreceptor reconstruirá las superficies de las carreteras, eliminará y reconstruirá el puente, limpiará y renivelará las zanjas, pavimentará los taludes de concreto, reconstruirá las alcantarillas y completará los accesorios asociados, incluida la reubicación o los ajustes de cercas, letreros, buzones y servicios públicos, según sea necesario. Si los fondos adicionales lo permiten, el condado adquirirá servidumbres. La construcción se llevará a cabo en los siguientes lugares:

Descripción de la instalación	Ubicación del proyecto	Desde Latitud / Longitud Aproximada	A Latitud / Longitud aproximada	Longitud aproximada (LF)
Camino de Hickory	Desde Boggy Creek (aproximadamente 525 LF al noreste de la intersección de Hickory Road con Pecan Street) hasta Mill Creek Road	29.942473, -96.268092	29.944038, -96.270233	836 LF
Camino de las orquídeas	Desde Hickory Road hasta el final de Orchid Road	29.943480, -96.269521	29.942609, -96.270243	395 LF

Mejoras en inundaciones y drenaje de Peschel Lane:

El subreceptor limpiará, excavará y renivelará las zanjas de drenaje; reconstruir las superficies de las carreteras; y completar los accesorios asociados, incluida la reubicación o los ajustes de letreros, buzones y servicios públicos según sea necesario. Si los fondos adicionales lo permiten, el condado propone reemplazar las alcantarillas, incluido el reemplazo de alcantarillas con alcantarillas de caja. La construcción se llevará a cabo en los siguientes lugares:

Descripción de la instalación	Ubicación del proyecto	Desde Latitud / Longitud Aproximada	A Latitud / Longitud aproximada	Longitud aproximada (LF)
Carril Peschel	Desde la autopista US 90 hasta antes de Lux Street	29.764589, --96.188281	29.780886, -96.170301	8,139 LF

Para solicitar un mapa del área del proyecto, comuníquese con el condado a la dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico a continuación. El condado de Austin ha recibido \$6,750,100.00 en fondos de subvención y contribuirá con \$0.00 en fondos de contrapartida. El costo total del proyecto es de \$ 6,750,100.00.

HALLAZGO DE IMPACTO NO SIGNIFICATIVO

El condado de Austin ha determinado que el proyecto no tendrá un impacto significativo en el medio ambiente humano. Por lo tanto, no se requiere una Declaración de Impacto Ambiental bajo la Ley de Política Ambiental Nacional de 1969 (NEPA). La información adicional del proyecto está contenida en el Registro de Revisión Ambiental (ERR) archivado en el Palacio de Justicia del Condado de Austin, One East Main, Bellville, Texas 77418-1551 y puede examinarse o copiarse de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Se puede obtener una copia digital de la ERR comunicándose con Shannon Hanath, Asistente del Juez por correo electrónico shannonh@austincounty.com o por teléfono al (979) 865-5911.

Aviso final y explicación pública de una actividad propuesta en una llanura aluvial y humedal FFRMS

Esto es para notificar que el Condado de Austin ha realizado una evaluación según lo requerido por la Orden Ejecutiva 11988 y la Orden Ejecutiva 11990, de acuerdo con las regulaciones de HUD en 24 CFR 55.20 Subparte C Procedimientos para tomar determinaciones sobre el manejo de llanuras aluviales y la protección de humedales. La actividad está financiada por el Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario y administrada por la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) ERR # (24-065-031-E486). El Condado propone el proyecto de Mejoras de Calles e Inundaciones y Drenaje descrito en detalle anteriormente en todo el Condado de Austin, TX.

El propósito del proyecto es mejorar la salud y la seguridad públicas reduciendo el riesgo debido a las inundaciones y mejorando el transporte dentro del área afectada. La extensión de la llanura aluvial FFRMS se determinó utilizando la mejor información disponible para estimar el enfoque del valor francobordo. De acuerdo con el Panel Nos. 48015C0320F fecha de vigencia 10/18/2019, 48015C0185F fecha de vigencia 10/18/2019, 48015C0225F fecha de vigencia 10/18/2019, 48015C0225F fecha de vigencia 10/18/2019, 48015C0320F fecha de vigencia 10/18/2019 y 48015C0325F fecha de vigencia 10/18/2019 y las elevaciones derivadas del Mapa Nacional del USGS, las mejoras propuestas de Hickory Road-Boggy Creek se encuentran dentro de aproximadamente 0.20 acres de la llanura aluvial FFRMS, Las mejoras de Wendt Road Street están ubicadas dentro de aproximadamente 0.5 acres de la llanura aluvial de FFRMS, las mejoras de Pyka Street están

ubicadas dentro de aproximadamente 19 acres de la llanura aluvial de FFRMS. En total, el proyecto propuesto está ubicado dentro de aproximadamente 19.7 acres de la llanura aluvial de FFRMS.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Humedales del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, las mejoras propuestas en Pyka Rd. están ubicadas dentro de aproximadamente 0.02 acres del humedal designado con código de humedal R4SBC, las mejoras propuestas en Hickory Rd. están ubicadas dentro de aproximadamente 0.01 acres del humedal designado con código de humedal PFO1A, y las mejoras propuestas por Peschel Ln están ubicadas dentro de aproximadamente 0.10 acres de humedal designado con código de humedal PEM1C. En total, el proyecto propuesto se encuentra dentro de aproximadamente 0.13 acres de humedal.

Las funciones y valores naturales y beneficiosos de la llanura aluvial y el humedal potencialmente afectados por la actividad propuesta incluyen el almacenamiento y transporte de agua de inundación, la recarga de aguas subterráneas, el control de la erosión, el mantenimiento de la calidad del agua superficial, la productividad biológica, los hábitats de peces y vida silvestre, la cosecha de productos silvestres y cultivados, oportunidades recreativas, educativas, científicas, históricas y culturales.

El Condado de Austin ha considerado las siguientes alternativas y medidas de mitigación para minimizar los impactos adversos y restaurar y preservar las funciones naturales y beneficiosas y los valores intrínsecos de la llanura aluvial y los humedales existentes: ubicaciones fuera y que no afecten la llanura aluvial o los humedales FFRMS, métodos alternativos para cumplir con el objetivo idéntico del proyecto y la determinación de no aprobar ninguna acción que proponga la ocupación o modificación de una llanura aluvial o humedal. La viabilidad de las alternativas consideró los valores naturales, sociales y económicos de cada alternativa. Las alternativas consideradas no se eligieron porque no abordarían las áreas que más necesitan mejoras, serían económicamente prohibitivas y permitirían que persistieran las violaciones de salud, seguridad y medio ambiente. El condado de Austin ha reevaluado las alternativas y ha determinado que no existe una alternativa practicable a la ubicación del proyecto propuesto en la llanura aluvial y los humedales de FFRMS. El proyecto propuesto debe ubicarse dentro de la llanura aluvial y el humedal debido a la necesidad de alinearse con la infraestructura existente y cumplir con los requisitos críticos de servicio para la comunidad circundante. La mejor acción es continuar con el proyecto según lo planeado utilizando las siguientes medidas de mitigación para minimizar los impactos adversos y restaurar y preservar las funciones y valores naturales y beneficiosos de la llanura aluvial FFRMS:

- El proyecto se implementará utilizando las mejores prácticas de manejo diseñadas para proteger los paisajes naturales que sirvan para mantener o restaurar la hidrología natural a través de la infiltración cuando corresponda.
- El proyecto deberá cumplir con los requisitos locales aplicables y adicionales de llanuras aluviales establecidos por el Administrador de Llanuras Aluviales de la comunidad antes de la construcción.
- Se seguirán todos los procedimientos de protección de llanuras aluviales estatales, locales y del NFIP. Incluyendo elevación de pozos de inspección/protección contra inundaciones según sea necesario.
- El ingeniero consultor deberá tener en cuenta especificaciones adicionales para minimizar el daño y/o restaurar las especies de plantas nativas.
- El proyecto se implementará utilizando las mejores prácticas de gestión diseñadas para proteger las mejoras de los daños causados por las inundaciones.
- La implementación de medidas de control de erosión y sedimentos se utilizará siempre que sea posible, como la instalación de cercas de limo, barreras de sedimentos o mantas de control de erosión, el uso de cuencas de sedimentos para capturar la escorrentía antes de que ingrese a los humedales o estabilizar los suelos expuestos inmediatamente después de la construcción con vegetación o mantillo.
- La implementación de medidas de prevención de la contaminación se tomará cuando sea posible, como tener planes de prevención y control de derrames con kits de derrames en el sitio, almacenar y manipular materiales peligrosos lejos de los humedales, inspeccionar el equipo de construcción en busca de fugas y mal funcionamiento antes de que comience el trabajo del proyecto, y es posible usar fluidos hidráulicos biodegradables en el equipo cuando se trabaja cerca de los humedales.
- Las técnicas de construcción preventivas, como garantizar que la maquinaria pesada se inspeccione regularmente para detectar posibles fugas de aceite, piezas que funcionan mal u otros problemas mecánicos, se utilizarán para reducir la disponibilidad de contaminantes relacionados con la construcción que podrían contaminar la escorrentía.

- Se evitará colocar y operar maquinaria pesada dentro del humedal o área ribereña.
- Restringir el uso de maquinaria pesada durante ciertas épocas del año cuando los humedales son más vulnerables (por ejemplo, durante la temporada de lluvias o las temporadas de reproducción de la vida silvestre). Realizar actividades de construcción pesada durante los períodos secos para minimizar la alteración del suelo y la contaminación del agua.
- Se seguirán todos los procedimientos estatales y locales de protección de humedales.
- El proyecto seguirá cumpliendo con todas las Condiciones Generales / Regionales de los permisos aplicables.
- El ingeniero consultor deberá tener en cuenta especificaciones adicionales para minimizar el daño a los humedales identificados y restaurar las especies de plantas nativas.

Los archivos ambientales que documentan el cumplimiento de los pasos 3 a 6 de la Orden Ejecutiva 11988 y la Orden Ejecutiva 11990 están disponibles para inspección pública, revisión y copia a pedido durante el horario comercial habitual en el Palacio de Justicia del Condado. Hay tres propósitos principales para este aviso: (1) Las personas que pueden verse afectadas por actividades en llanuras aluviales y aquellas que tienen interés en la protección del medio ambiente natural deben tener la oportunidad de expresar sus preocupaciones y proporcionar información sobre estas áreas; (2) Un programa adecuado de aviso público puede ser una herramienta educativa pública importante. La difusión de información y la solicitud de comentarios públicos sobre las llanuras aluviales pueden facilitar y mejorar los esfuerzos federales para reducir los riesgos e impactos asociados con la ocupación y modificación de estas áreas especiales; y (3) Como cuestión de justicia, cuando el gobierno federal determina que participará en las acciones que se llevan a cabo en las llanuras aluviales, debe informar a aquellos que pueden estar en mayor riesgo o continuo.

COMENTARIOS PÚBLICOS

Cualquier individuo, grupo o agencia puede enviar comentarios por escrito sobre la ERR a la Oficina del Juez del Condado, Condado de Austin, One East Main, Bellville, TX 77418-1551. Los comentarios también se pueden enviar por correo electrónico a shannonh@austincounty.com o por teléfono al (979) 865-5911. Todos los comentarios recibidos antes del 12/1/2025 serán considerados por el Condado de Austin antes de autorizar la presentación de una solicitud de liberación de fondos. Los comentarios deben especificar a qué Aviso se dirigen.

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

El Condado de Austin certifica a la Oficina General de Tierras de Texas que Tim Lapham, en su calidad de Juez del Condado, acepta aceptar la jurisdicción de los Tribunales Federales si se presenta una acción para hacer cumplir las responsabilidades en relación con el proceso de revisión ambiental y que estas responsabilidades han sido satisfechas. La aprobación de la certificación por parte de la Oficina General de Tierras de Texas satisface sus responsabilidades bajo NEPA y leyes y autoridades relacionadas, y permite que el condado de Austin use los fondos del programa HUD.

OBJECIONES A LA LIBERACIÓN DE FONDOS

La Oficina General de Tierras de Texas aceptará objeciones a su liberación de fondos y la certificación del Condado de Austin por un período de quince días después de la fecha de presentación anticipada o su recepción real de la solicitud (lo que ocurra más tarde) solo si se basan en una de las siguientes bases: (a) la certificación no fue ejecutada por el Oficial Certificador del Condado de Austin aprobado por la Oficina General de Tierras de Texas (b) el Condado de Austin ha omitido un paso o no tomó una decisión o hallazgo requerido por las regulaciones de HUD en 24 CFR Parte 58; (c) el beneficiario de la subvención u otros participantes en el proceso de desarrollo han comprometido fondos, incurrido en costos o realizado actividades no autorizadas por 24 CFR Parte 58 antes de la aprobación de una liberación de fondos por parte de la Oficina General de Tierras de Texas; o (d) otra agencia federal que actúe de conformidad con 40 CFR Parte 1504 ha presentado un hallazgo por escrito de que el proyecto no es satisfactorio desde el punto de vista de la calidad ambiental. Las objeciones deben prepararse y presentarse de acuerdo con los procedimientos requeridos (24 CFR Parte 58, Sec. 58.76) y deben dirigirse a Heather Lagrone, la Oficina General de Tierras de Texas - Desarrollo y Revitalización Comunitaria en PO Box 12873, Austin, Texas 78711-2873, env.reviews@recovery.texas.gov. Los posibles objetores deben comunicarse con la Oficina General de Tierras de Texas para verificar el último día real del período de objeción.

Tim Lapham, Juez del Condado